

VP930


# Omiljeni i poznati uređaji

– učinkoviti i dugotrajni za čišćenje velikih površina





Funkcija s dvije brzine kod odabranih varijanti



Filtar izlaznog zraka HEPA H13 za maksimalnu razinu filtriranja kojom se osigurava visoka kvaliteta zraka u području rada



Dugotrajni čelični spremnik i vreća za prašinu od 15 litara

# Svjetski poznati usisavač za suho usisavanje

Nilfisk VP930 pouzdan je partner kada je riječ o zahtjevnim zadacima čišćenja u hotelima, školama, uredima i bolnicama. Robustan je i stabilan, s velikom vrećom za prašinu obujma od 15 litara.

Promišljenom konstrukcijom optimirana je shema protoka zraka pa se gubitak energije svodi na apsolutni minimum, čime se dobiva jedan od najtiših profesionalnih usisavača na svijetu.

Rezultat je iznimna usisna snaga izvrsne postojanosti. Zbog svega toga naši se kupci godinu za godinom odlučuju za seriju VP930.


- Izvrsna razina buke
- Posebno dugotrajna zbog robusnog čelika
- Visokokvalitetni sastavni dijelovi
- Veliki kapacitet punjenja
- Standardno s filtriranjem izlaznog zraka HEPA H13



Standardno s rješenjem za parkiranje



Serija VP930 savršeno je rješenje za zahtjevne zadatke u uredima, hotelima i javnim zgradama



Serija VP930 posebno je konstruirana za tiha područja s udobnom niskom razinom zvučnog tlaka u pozadini od samo 53 dB(A)

# Psssst!

Ako je neophodan tiši rad u područjima osjetljivima na buku, kao npr. pri čišćenju ureda i bolničkih odjela, odn. usisavanju i čišćenju u hotelima tijekom dana, čime se ne uznemiravaju niti bude gosti, vaš prvi izbor je VP930. Zahvaljujući fantastičnoj razini zvučnog tlaka od samo 53 dB(A), sa serijom VP930 možete usisavati i tijekom dana.

## BUKA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

(razina zvučne snage / razina zvučnog tlaka)



Zrakoplov

156 / 140 dB(A)



Fen za kosu

80 / 64 dB(A)



Razgovor

76 / 60 dB(A)

**VP930**

66 / 53 dB(A)



Cvrkutanje ptica

46 / 30 dB(A)



## Tehničke specifikacije

Opis	Jedinica	VP930 Eco HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA
Br. artikla		10741550	107415451	107415453
Razred energetske učinkovitosti		<b>A++</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Godišnja potrošnja energije (kWh / godišnje)		14	31	31
Usisavanje prašine s tepiha		C	C	C
Usisavanje prašine s tvrdih podnih obloga		B	C	C
Razred reemisije prašine		A	A	A
Razina zvučne snage (dB(A) prema IEC / EN 60335-2-69)		66	70	70/66
Nazivna snaga	W	400	760	760/400
Usisna snaga na kraju cijevi	W	120	240	240
Protok zraka	l/sek	26	33	33
Vakuum na nastavku	kPa	16	23	23
Razina zvučnog tlaka IEC / EN 60335-2-69	dB(A)	53	57	57/53
Kapacitet vreće za prašinu	litara	15	15	15
HEPA H13	cm <sup>2</sup>	da	da	da
Duljina kabela	m	15	15	15
Duljina x širina x visina	cm	44x39x33	44x39x33	44x39x33
Masa	kg	7,9	7,9	7,9

Specifikacije i informacije mogu se mijenjati bez prethodne najave.



Crom d.o.o.  
Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb · Hrvatska  
tel: +385 1 24 06 246; fax: +385 1 24 06 000  
e-mail: info@crom.hr home: www.crom.hr

Crom BH d.o.o.  
Džemala Bijedića 178, 71000 Sarajevo · BIH  
tel: +387 33 767 460 ; fax: +387 33 767 461  
e-mail: info@crom.ba home: www.crom.ba



Nilfisk-Advance A/S  
Sognevej 25 · DK-2605 Brøndby · Denmark  
Tel.: +45 43 23 81 00 · Fax: +45 43 43 77 00  
mail.com@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.com